やっと出会えた、理想の空間。



Ground Art Wall®
ー グランドアートウォール ー

Ground Art Wall.
ー グランドアートウォール ー
お気軽にご相談
お問い合せください



Ground Art Wall
アンバサダー
松 本 伊 代

GAW ガウチャンネル YouTube

https://groundartwall.jp

2023.03

隣地との境界・プライベート空間を守ってくれるブロック塀や境界フェンス。
ブロック塀や境界フェンスをつけたはいいが、高さが低く「隣地・道路から丸見え」「視線が気になる」
「落ち着かない」「光をいれたいけど、カーテンを開けられない」「建物外観とデザインがあっていない」など、
お悩みはありませんか？

そんな生活のお悩みを解決する**新しい塀**

**“Ground Art Wall｜グランドアートウォール”が誕生。**

自由に加工ができる特殊発泡素材を採用し、「塀の高さ」・「デザイン性」をつくりだすことが可能に。
“Ground Art Wall｜グランドアートウォール”は、デザイン性のあるプライベート空間をつくりだせる
**特許工法の新しい塀です。**



# Ground Art Wall®

－ グランドアートウォール －

やっと出会えた、理想の空間。



Ground Art Wall.
－ グランドアートウォール －
アンバサダー
松本伊代



## GAW POINT 1 高さのある塀がつくれる

ブロック塀は地震など災害時の耐久性を考慮して、高さの施工制限があります。
グランドアートウォールは軽くて丈夫な「特殊発泡素材」を採用しているため、「高さのある塀」をつくることができます。




## GAW POINT 2 プライベート空間・防犯対策

グランドアートウォールは、高さが出せるため「道路や隣地・外部からの視線」を遮ることができます。
また「高さのある塀」のため、外部からの侵入を防ぐことができ防犯対策にもなります。

GAW Feature
特　徴

特殊5層構造
自由なデザイン・高さのある安心な塀


# Ground Art Wall®
ー グランドアートウォール ー






## GAW POINT 5 自由デザインの塀

グランドアートウォールは「特殊発泡素材」を採用しているため、カーブ形状をつけたり、好きな位置に小窓を付けるなど自由なデザインに仕上げることができます。また、GAWカラー以外にもタイル貼り・石張り・サイディング仕上げなど多彩な仕上げが可能で、建物とのコーディネートが可能となります。



## GAW POINT 6 自社加工による一貫生産体制

グランドアートウォールの生産は「高品質」・「短納期」・「低コスト」に対応するため、「設計」・「加工」・「出荷」を本部自社にて行う一貫生産体制を確立しています。






## GAW POINT 3 既存ブロックの上から施工可能

グランドアートウォールは、既存ブロックの上から施工することが可能です。既存のブロックを撤去・処分する費用・時間を抑えることができます。

※ 施工箇所については、事前に現場を確認させていただきます。
現状によっては既存ブロックの補強が必要な場合がございます。



## GAW POINT 4 スピード施工が可能


擁壁やブロック塀は施工に約1週間以上かかりますが、グランドアートウォールは、事前に工場で前工程をし搬入施工するため、短期施工が可能となります。

## GAWC GAW Color｜ガウカラー

多彩な仕上げ表現が可能な自由度の高い、グランドアートウォール専用仕上げ材「GAW Color｜ガウカラー」色あせしにくい「耐候性」、下地のひび割れに追従する「可とう性」、汚れが付きにくい「低汚染性」、長期の「耐久性」と「美観維持」を実現し、グランドアートウォールの価値を保ちます。





※ 印刷色は製品と多少異なる場合があります。




## GAW POINT 7 重量が軽い安心な塀

グランドアートウォールの「特殊発泡素材」はコンクリートブロック塀の約1/10の重さと重量が軽く、倒壊時の危険もブロック塀より抑えられます。
また弾性に優れた素材のため、台風などの強風でも倒れにくいことも特徴です。



## GAW POINT 8 第三者機関にて強度検証

グランドアートウォールは第三者機関にて強度検証を行なっております。
**[耐風圧強度検証] 最大瞬間風速 60m/s　基準風速 34m/s以上**
**[耐 震 強 度 検 証] 最大震度7以上〈マグニチュード 9.0以上〉**

※考慮する条件として風荷重は伊勢湾台風の基準風速（34m）を用いています。



GAW SG Feature
特　徴

最大シャッター幅 6.3m

憧れのシャッターゲートを現実に。
1センチ単位で自由設計できるシャッターゲート

# Ground Art Wall. SG

― グランドアートウォール シャッターゲート ―











GAW SG POINT 1

## 自由設計が可能

グランドアートウォールシャッターゲートは、1センチ単位で調整・設計が可能です。柱幅も25cm～と、調整・設計ができるのでご自宅の形状に合わせた設計をすることができます。
また、仕上げは塗り壁・塗装・タイル張り・石張りなど豊富にあり、建物とのコーディネートが可能となります。



GAW SG POINT 2

## 工事期間中 駐車場利用可能

グランドアートウォールシャッターゲート工事中、駐車場は通常通りご使用いただけます。
また、工事日数が「最短4日」となり、短期施工が可能となります。

※ 一時的に車の移動が必要な場合がございます。



GAW SG POINT 3

## シャッター1センチ単位で調整可能

グランドアートウォールシャッターゲートは、「最大幅6.3m・高さ3.5m」まで1センチ単位でサイズを調整することができます。



GAW SG POINT 4


## ライフスタイルに合わせたシャッター

グランドアートウォールシャッターゲートは、4種類のラインナップをご用意しております。
デザイン・カラー・操作機能・開閉音など、ライフスタイルに合わせてセレクトいただけます。

## Ground Art Wall. SG シャッターラインナップ比較

製造メーカー 文化シャッター

| 製品名 | 最大有効間口<br>最大開閉高さ | 操作方式<br>開閉速度 | シャッターリモコン<br>ワイヤレス押しボタンスイッチ | 車載用自動開閉リモコン<br>セルクルーズII | ワイヤレス集中制御システム<br>セレコネクト2 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOZENSAMA（御前様） | 間口／6.3m<br>高さ／4.0m | 電動<br>ハイスピード | ○ | ○ | オプション |
| Portier（ポルティエ） | 間口／6.3m<br>高さ／2.5m | 電動<br>ハイスピード | ○ | ○ | オプション |
| モートW | 間口／5.4m<br>高さ／4.5m | 電動<br>ノーマルスピード | ○ | オプション | ― |
| グリルモートW | 間口／6.0m<br>高さ／3.5m | 電動<br>ノーマルスピード | ○ | オプション | ― |



100% Made in JAPAN Technology

# Ground Art Pool


自由設計
自由形状

あなたの庭に、手軽にプールを。





## Ground Art Pool 仕組み図




## Ground Art Pool 特徴

POINT 1 形状自由（四角・円形・三角形・ひょうたん形 等）

POINT 2 長さ・幅・深さ 1cm単位設計可能

POINT 3 安価施工

POINT 4 短期施工




施工日数 最短1日※

短期施工・ご予算から考えていく、目隠しづくり。

# Ground Art Wall® NEO

ー グランドアートウォール ネオ ー



部分的な低価格目隠し塀

短期工事 施工日数最短1日

隣地に入らず仕上げ可能

錆びにくいアルミ金属サイディング

天然素材のような美しい仕上り

## Ground Art Wall. NEO 杉板柄仕上り




## Ground Art Wall. NEO 石目柄仕上り




### 仕上り アルミ金属サイディング



杉板柄　石目柄

### 3辺 笠木カラー



アイボリー　シルバー　ブラック

### オプション加工（別途費用）

- サイズダウンカット加工
- 付属品（照明・ポスト・インターホン等）穴あけ加工

※画像はイメージとなります。 ※施工日数はグランドアートウォール ネオのみの施工日数になります。基礎工事は別途日数が必要となります。 ※オプション施工がある場合は施工日数が変動となります。
※サイズは「W3800 H2000 D150」の1サイズのみとなります。オプションカット加工にてサイズダウンは可能となります。 ※基礎工事・基礎補強工事・諸経費等は別途となります。 ※材料のみの販売は対応しておりません。

## 01 EXTERIOR PLAN



塀の高さ 2.5m

### 中庭をクローズ 目隠し塀

施工面積／W4.0m H2.5m | 約10.0㎡の場合


Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格（材料・施工費込）

**¥490,000~**

●画像はイメージパースとなります。
●表示価格はメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
●実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。
●モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。

## 02 EXTERIOR PLAN



塀の高さ 1.8m

### リビング前コの字 目隠し塀

施工面積／W21.0m H1.8m | 約37.8㎡の場合

Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格（材料・施工費込）

**¥1,512,000~**

●画像はイメージパースとなります。
●表示価格はメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
●実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。
●モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。

## 03 EXTERIOR PLAN



塀の高さ 2.0m

### 敷地境界クローズ 目隠し塀

施工面積／W40.0m H2.0m | 約80.0㎡の場合

Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格（材料・施工費込）

**¥3,200,000~**

●画像はイメージパースとなります。
●表示価格はメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
●実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。
●モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。

※表示価格は2023年2月現在のメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。 ※商品価格はすべて税別価格です。 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



## 04 EXTERIOR PLAN



塀の高さ 3.6m

### アール形状 目隠し塀

施工面積／W10.0m H3.6m | 約36.0㎡の場合

Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格（材料・施工費込）

**¥1,800,000~**

●画像はイメージパースとなります。
●表示価格はメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
●実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。
●モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。

## 05 EXTERIOR PLAN



シャッター幅 5.0m

### 2台用シャッターゲート
（カーポート・外周塀 別途）

シャッター／開口W5.0m H2.2m〈モートW〉


Ground Art Wall. SG

メーカー希望工事価格（材料・施工費込）

**¥2,650,000~**

●画像はイメージパースとなります。
●表示価格はメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
●実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。
●モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。

## 06 HIGH CLASS EXTERIOR PLAN



シャッター幅 5.4m　くぐり門幅 3.6m

### 2台用シャッターゲート&くぐり門
（カーポート・ドア・ポスト・表札 別途）

シャッター／開口W5.4m H2.2m〈御前様〉
くぐり門／開口W3.6m H2.0m

Ground Art Wall. SG

メーカー希望工事価格（材料・施工費込）

**¥4,500,000~**

●画像はイメージパースとなります。
●表示価格はメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
●実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。
●モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。

※表示価格は2023年2月現在のメーカー希望工事価格（材料・施工費込）となり地域により変動します。 ※商品価格はすべて税別価格です。 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

Ground Art Wall.









Work 01

堺の高さ　2.0m〜3.0m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ
タイル仕上げ











Work 02

堺の高さ　2.0m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ









Work 03

堺の高さ　3.0m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ











Work 04

堺の高さ　1.8m


仕上げ方法　GAWカラー仕上げ












Work 05

堺の高さ　1.9m〜3.0m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ









Work 06

堺の高さ　3.0m

仕上げ方法　RC打ち放し風仕上げ
GAWカラー仕上げ

Ground Art Wall®









Work 07

塀の高さ　2.0m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ









Work 08

塀の高さ　1.9m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ









Work 09

塀の高さ　1.7m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ











Work 10

塀の高さ　2.0m

仕上げ方法　GAWカラー仕上げ









Work 11

塀の高さ　2.0m

仕上げ方法　RC杉板調仕上げ
GAWカラー仕上げ







Work 12

塀の高さ　2.5m

仕上げ方法　天然石細割張り仕上げ

# Ground Art Wall SG









Work 13　ゲート幅　4.4m　仕上げ方法　RC杉板調仕上げ GAWカラー仕上げ









Work 14　ゲート幅　7.0m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ









Work 15　ゲート幅　5.1m　仕上げ方法　天然石細割張り仕上げ GAWカラー仕上げ











Work 16　シャッターゲート幅　6.3m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ










Work 17　シャッターゲート幅　6.3m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ









Work 18　シャッターゲート幅　6.3m　仕上げ方法　RC打ち放し風仕上げ 乱形石張り仕上げ


Ground Art Wall SG






Work 19　シャッターゲート幅 6.3m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ






Work 20　シャッターゲート幅 5.7m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ






Work 21　シャッターゲート幅 6.3m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ<br>タイル仕上げ








Work 22　シャッターゲート幅 6.0m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ






Work 23　シャッターゲート幅 6.3m　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ






Work 24　シャッターゲート幅 5.2m 2連結　仕上げ方法　GAWカラー仕上げ